

































































Znaki umowne na mapie zasadniczej

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Osnowa | Punkt osnowy podstawowej poziomej |  |  | bok trójkąta linia tekst podkreślony | 4,0 0,18 1,8 | 3,0 0,18 1,5 |
| | Punkt osnowy podstawowej wysokościowej |  |  | bok trójkąta tekst podkreślony | 4,0 1,8 | 3,0 1,5 |
| | Punkt osnowy podstawowej X,Y,H |  |  | bok trójkąta linia kółko \emptyset opis | 4,0 0,18 0,30 1,8 | 3,0 0,13 0,25 1,5 |
| | Punkt osnowy szczegółowej poziomej |  |  | kółko \emptyset linia opis | 2,5 0,18 1,8 | 2,0 0,13 1,5 |
| | Punkt szczegółowej osnowy wysokościowej |  |  | bok opis | 2,0 1,8 | 1,5 1,5 |
| | Punkt osnowy szczegółowej X,Y,H |  |  | kółko duże \emptyset kółko małe \emptyset bok τ opis | 2,5 0,6 1,8 1,8 | 2,0 0,5 1,45 1,5 |
| | Punkt osnowy pomiarowej poziomej |  |  | a) b) grub. linii | 1,5 1,0 0,18 | 1,0 0,7 0,13 |
| Grunty | Punkt granicy państwa stabilizowany trwale |  |  | \emptyset grub. linii opis | 3,0 0,35 1,8 | 2,0 0,25 1,5 |
| | Punkt graniczny stabilizowany trwale |  |  | \emptyset grub. linii opis | 1,0 0,18 1,8 | 0,8 0,13 1,5 |
| | Punkt załamania granicy działki nie stabilizowany |  |  | \emptyset opis | 0,18 1,8 | 0,18 1,5 |
| | Nazwa Państwa | <i>Rzeczpospolita Polska</i> | | opis | 5,0 | 3,5 |
| | Nazwa województwa | <i>woj. małopolskie</i> | | opis | 3,5 | 2,5 |
| | Nazwa miasta lub powiatu | <i>m. Piła</i> | | opis | 3,5 | 2,5 |
| | Nazwa gminy lub dzielnicy | <i>gm. Dół</i> | | opis | 3,5 | 2,5 |


















| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Grunty | Obręb, granica obrębu | 12 Bór | numer i nazwa obrębu  | opis a) b) grub. linii | 3,5 3,0 2,0 0,35 | 2,5 2,1 1,4 0,25 |
| | Kontur klasyfikacyjny użytku granica konturu |  | numer i oznaczenie konturu 42 Ps III  | opis a) b) grub. linii | 2,5 3,0 2,0 0,18 | 1,8 2,1 1,4 0,13 |
| | Użytek gruntowy wyłączony z klasyfikacji |  |  a = b | opis a),b) | 2,5 1,0 | 1,8 0,7 |
| | Działka ewidencyjna granica działki |  |  | opis grub. linii | 2,5 0,18 | 1,8 0,13 |
| | Granica Państwa | |  | grub. linii a) b) | 0,50 4,0 3,0 | 0,35 3,0 2,2 |
| | Granica województwa | |  | grub. linii a) b) | 0,35 3,0 4,0 | 0,25 2,2 2,2 |
| | Granica miasta, powiatu | |  | grub. linii a) b) | 0,35 4,0 2,0 | 0,25 2,9 1,4 |
| | Granica gminy, dzielnicy | |  | grub. linii a) b) | 0,35 3,0 2,0 | 0,25 2,1 1,4 |
| | Granica użytku | |  | grub. linii a) | 0,18 1,0 | 0,13 0,7 |
| | Punkt adresowy (określa miejsce wstawienia numeru adresowego, jest umieszczany do osi ulicy na ścianie budynku zwróconej do ulicy) |  | 19/21 | opis | 2,5 | 1,8 |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Grunty | Oddział lub część oddziału leśnego |  | | opis | 3,5 | 2,5 |
| | Granica sporna działek |  | S VOC/1245/92 | znak numer sprawy | 4,0 1,8 | 3,0 1,5 |
| Budynki | Obrys podpory (słupa nośnego) |  | — | grub. linii | 0,18 | 0,13 |
| | Symbol podpory (stosować, gdy wymiary słupa w skali mapy są mniejsze od 1 mm) |  | ○ | ∅ grub. linii | 1,0 0,18 | 0,7 0,13 |
| | Budynek z atrium, nawisem i podporami nawisu |  |  obrys przyziemia i funkcja budynku oraz nr najwyższej kondygnacji | linia opis | 0,5 2,5 | 0,35 1,8 |
| | Symbol budynku stosować, gdy obrys jest mniejszy niż 2x2 mm |  | □ | bok opis | 2,0 2,5 | 1,5 1,8 |
| | Blok budynku (części oddzielone dylatacją lub ze względu na różną ilość kondygnacji) |  | — 8 | grub. linii opis | 0,18 2,5 | 0,18 1,8 |
| | Zasięg nawisu budynku (nie kreślić, gdy szer. < 1 mm) |  |  | grub. linii a) b) | 0,35 4,0 1,0 | 0,25 3,0 0,7 |
| | Świątynia chrześcijańska |  |  | grub. linii (krzyż) a) b) c) | 0,18 3,0 2,0 1,0 | 0,13 2,1 1,4 0,7 |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Budynki | Świątynia niechrześcijańska |  |  | grub. linii „T” a) b) | 0,18 3,0 2,0 | 0,13 2,1 1,4 |
| | Wieża ciśnień, widokowa, p-poż. |  | | linia obrysu opis | 0,5 2,5 | 0,35 1,8 |
| | Wieże - symbol |  |  | linia symbolu a) b) | 0,18 3,5 1,0 | 0,13 2,5 0,7 |
| | Łącznik napowietrzny budynków, galeria |  |  | grub. linii a) b) | 0,35 2,0 1,0 | 0,25 1,4 0,7 |
| | Wiata, taras odkryty na podporach |  |  | grub. linii a) b) | 0,18 2,0 1,0 | 0,13 1,5 0,7 |
| | Przejazd pod budynkiem Opis: <u>najmniejsza wys. przejazdu</u> <u>najmniejsza szer. przejazdu</u> |  |  | grub. linii a) b) opis | 0,18 2,0 1,0 1,8 | 0,13 1,5 0,7 1,5 |
| | Wjazd do podziemia |  | | grub. linii | 0,18 | 0,13 |
| | Schody zewnętrzne |  | | grub. linii odstęp kresek | 0,18 1,0 | 0,13 0,7 |
| | Taras, weranda |  |  | grub. linii odl. linii | 0,18 0,6 | 0,13 0,5 |
| | Świetliki do podziemia |  |  | grub. linii | 0,18 | 0,13 |
| | Rampa |  |  | grub. linii opis | 0,18 1,8 | 0,13 1,5 |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Budynki | Fundament budynku, budowli | | | gr. linii obrysu opis | 0,18 2,5 | 0,13 1,8 |
| | Cieplarnia, szklarnia | | | j.w. | j.w. | j.w. |
| | Symbol komina przemysłowego | | | a) | 3,0 | 2,0 |
| | Budynek w ruinie | | | grub. linii a) b) opis | 0,50 4,0 2,0 2,5 | 0,35 3,0 1,5 1,8 |
| Komunikacja | Słup kilometrowy | | | grub. linii Ø a) Ø b) opis | 0,18 2,0 1,0 1,8 | 0,13 2,0 ^{1,5} 1,0 ^{0,7} 1,5 |
| | Słup hektometrowy | | | grub. linii Ø a) Ø b) opis | 0,18 2,0 1,0 1,8 | 0,13 [~] 2,0 [~] 1,0 [~] 1,3 [~] |
| | Punkt wysokościowy na powierzchni ukształtowanej sztucznie | | | kropka Ø opis | 0,18 1,8 | 0,18 1,5 |
| | Znak przystanku | | | grub. linii a) b) c) | 0,18 2,0 1,0 1,0 | 0,13 [~] 1,5 [~] 0,7 [~] 0,7 [~] |
| | Znak drogowy | | | grub. linii a) b) | 0,18 2,0 1,0 | 0,13 [~] 1,5 [~] 0,7 [~] |
| | Znak sygnalizacji świetlnej | | | grub. linii a) b) | 0,18 0,7 0,7 | 0,13 [~] 0,5 [~] 0,5 [~] |
| | Tablica informacyjna, drogowy | | | grub. linii a) b) | 0,18 2,0 1,0 | 0,13 [~] 1,5 [~] 0,7 [~] |
| | Znak skraju toru | | | grub. linii a) b) | 0,18 1,0 1,0 | 0,13 [~] 0,7 [~] 0,7 [~] |
| | Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. Andrzeja) | | | grub. linii a) b) c) d) e) | 0,18 3,0 1,0 0,5 2,0 1,0 | 0,13 [~] 2,0 [~] 0,7 [~] 0,4 [~] 1,4 [~] 0,7 [~] |
| | Zapora przejazdu kolejowego - symbol | | | grub. linii a) b) | 0,18 1,0 5,0 | 0,13 [~] 0,7 [~] 3,5 [~] |
| | Przepust (w skali) | | | grub. linii a) b) | 0,18 1,0 1,0 | 0,13 [~] 0,7 [~] 0,7 [~] |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Komunikacja | Przepust – symbol Symbol stosuje się wraz ze znakiem rowu, gdy rów w skali mapy jest węższy od 1 mm. | | | grub. linii a) | 0,35 1,0 | 0,25 0,7 |
| | Krawędź jezdni, linia zmiany nawierzchni | | | grub. linii a) b) | 0,18 2,0 1,0 | 0,13 1,4 0,7 |
| | Krawężnik jezdni | | | grub. linii | 0,50 | 0,35 |
| | Krawędź chodnika inna niż krawężnik jezdni | | | grub. linii a) b) | 0,18 3,0 1,0 | 0,13 2,1 0,7 |
| | Droga nie stanowiąca odrębnej działki (rzut w skali mapy) | | | grub. linii a) b) | 0,18 2,0 1,0 | 0,13 1,4 0,7 |
| | Droga nie stanowiąca odrębnej działki (symbol) | | <i>dr 4.5</i> | szerokość symb. grub. linii opis | 1,0 0,18 1,8 | 1,0 0,13 1,5 |
| | Oś toru tramwajowego lub kolejowego normalnego | | | grub. linii | 0,35 | 0,25 |
| | Podpora przewodów trakcyjnych | | | grub. linii a) b) c) d) odstęp strzałki od kółka | 0,18 3,0 1,0 1,0 0,5 0,5 | 0,13 2,0 0,7 0,7 0,4 0,4 |
| | Opis nawierzchni jezdni i chodnika | | <i>j.asf.</i> | opis | 2,5 | 1,8 |
| | Ściana oporowa jeśli szer. ściany < 1 mm stosować wymiar c) | | | grub. linii a) b) c) dla symbolu | 0,18 10,0 1,0 1,0 | 0,13 7,0 0,7 0,7 |
| | Most trwały opis: rzędna górna i rz. dolna | | | grub. linii obrysu opis rzędnych | 0,50 2,5 | 0,35 1,8 |
| | Most trwały (symbol) | | | grub. linii a) b) opis | 0,50 3,0 1,0 2,5 | 0,35 2,1 0,7 1,8 |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Komunikacja | Most drewniany (rzut w skali mapy) |  |  | linie obrysu i symb. odstęp kres. pop. opis | 0,18 2,5 2,5 | 0,13 1,8 1,8 |
| | Most drewniany (symbol) |  |  | linia grub. a) b) c) szer. symb. opis | 0,18 1,0 1,0 3,0 2,5 | 0,13 0,7 0,7 2,1 1,8 |
| | Estakada (wiadukt) |  | | grub. linii opis | 0,35 2,5 | 0,25 1,8 |
| Uzbrojenie terenu | Niezidentyfikowana armatura naziemna | x • 115.45 | • 115.45 x | kropka \varnothing opis | 0,5 1,8 | 0,5 1,5 |
| | Budowla podziemna |  |  | grub. linii a) b) opis | 0,18 2,0 1,0 1,8 | 0,13 1,4 0,7 1,5 |
| | Właz prostokątny | t □ 123.45 |  | grub. linii a) b) opis | 0,18 1,0 2,0 1,8 | 0,13 0,7 1,5 1,5 |
| | Właz okrągły | k ○ 115.45 | ○ | grub. linii \varnothing opis | 0,18 1,2 1,8 | 0,13 0,8 1,5 |
| | Kratka wywietrznika |  |  | grub. linii a) b) opis | 0,18 1,0 2,0 1,8 | 0,13 0,7 1,5 1,5 |
| | Kratka ściekowa |  |  | grub. linii a) b) c) opis | 0,18 1,0 2,1 0,7 1,8 | 0,13 0,7 1,5 0,5 1,5 |
| | Podpora przewodu lub latarni |  | ○ □ | grub. linii \varnothing | 0,18 1,0 | 0,13 0,7 |
| | Podpora wielosłupowa |  |  | grub. linii a) | 0,18 1,0 | 0,13 0,7 |
| | Hydrant |  | | grub. linii a) b) c) | 0,18 1,0 1,0 2,0 | 0,13 0,7 0,7 1,5 |
| | Zródło uliczny |  | | grub. linii a) b) c) d) | 0,18 1,0 1,0 1,0 2,0 | 0,13 0,7 0,7 0,7 1,5 |

















| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 | |
| Uzbrojenie terenu | Latarnia na podporze przewodów lub na słupie | | | grub. linii a) b) | 0,18 5,0 1,0 | 0,13 4,0 0,8 | |
| | Kierunek napowietrznej linii niskiego napięcia | | | grub. linii a) b) | 0,18 10,0 2,0 | 0,13 8,0 ^{5,0} 1,6 ^{1,0} | |
| | Kierunek napowietrznej linii średniego napięcia | | | grub. linii a) b) c) poprzeczka | 0,18 3,0 4,0 2,0 1,0 | 0,13 2,4 ^{1,5} 3,2 ^{2,0} 1,6 ^{1,0} 0,8 ^{0,5} | |
| | Kierunek napowietrznej linii wysokiego napięcia | | | grub. linii a) b) c) | 0,18 3,0 4,0 2,0 | 0,13 2,4 ^{1,5} 3,2 ^{2,0} 1,6 ^{1,0} | |
| | Kierunek linii napowietrznej telekomunikacyjnej | | | grub. linii a) b) c) | 0,18 3,0 7,0 2,0 | 0,13 2,4 ^{1,5} 5,6 ^{3,5} 1,6 ^{1,0} | |
| | Oś przewodu nadziemnego rurowego (trzecia litera oznacza rodzaj armatury: w-wodoc., k-kanaliz., c-ciepl., g-gazowa, b-benzynowa, x-niezidentyf., n-naftowa, p-poczty pneumat.) | | | | grub. linii opis | 0,18 1,8 | 0,13 1,5 |
| | Obrys przewodu z obudową naziemnego | | | | grub. linii | 0,18 | 0,15 |
| | Oś przewodu podziemnego (pierwsza litera oznacza rodzaj sieci, liczba – średnicę w mm) | | | | grub. linii | 0,18 | 0,13 |
| | Komora podziemna | | | | grub. linii a) b) opis | 0,18 2,0 1,0 1,8 | 0,13 1,4 0,7 |
| | Punkt przewodu o pomierzonej wysokości | | | | kropka opis | 0,25 1,8 | 0,25 1,5 |
| | Obrys obudowy przewodu podziemnego | | | | grub. linii a) b) | 0,18 2,0 1,0 | 0,13 1,4 ^{1,0} 0,7 ^{0,5} |
| | Wcinka lub trójnik na przewodzie | | | | grub. linii a) | 0,18 2,0 | 0,13 1,0 |




| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Uzbrojenie terenu | Wylot kanału (wylew) | | | grub. linii a) | 0,5 1,0 | 0,35 0,5 |
| | Osadnik kanalizacji lokalnej (dół Chambeau – szambo) | | | grub. linii Ø symbolu opis | 0,18 2,0 1,8 | 0,13 1,4 1,5 |
| | Szafa sterownicza przewodu | | | grub. linii a) b) opis | 0,18 3,0 1,5 1,8 | 0,13 2,0 1,0 1,5 |
| | Punkt zmiany cech lub sposobu inwentaryzacji przewodu | | | grub. linii a) opis | 0,18 1,0 1,8 | 0,13 0,7 1,5 |
| | Symbol komory podziemnej | | | grub. linii Ø symbolu opis | 0,18 1,5 1,8 | 0,13 1,0 1,5- |
| Rzeźba terenu i obiekty ogólnogeograficzne | Punkt wysokościowy | | | kropka opis | 0,18 1,8 | 0,18 1,5 |
| | Warstwica ciągła i jej opis | | | grub. linii opis | 0,13 1,5 | 0,13 1,5 |
| | Warstwica pomocnicza i jej opis | | | grub. linii a) b) opis | 0,13 4,0 2,0 1,5 | 0,13 3,0 1,5 1,5 |
| | Warstwica uzupełniająca | | | grub. linii a) b) opis | 0,13 2,0 1,0 1,5 | 0,13 1,4 0,7 1,5 |
| | Warstwica pogrubiona | | | grub. linii opis | 0,35 1,8 | 0,25 1,8 |
| | Skarpa umocniona (kreski krótkie sięgają do połowy szer. skarpy, odstęp kresek = 1/2 szer. skarpy) | | | grub. linii | 0,18 | 0,13 |
| | Symbol skarpy umocnionej (stosować dla skali 1:2000, gdy rzut < 2 mm) | | | grub. linii a) | - - | 0,13 1,0 |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 | |
| Rzeźba terenu i obiekty ogólnogeograficzne | Osuwisko, wąwóz, wypłuczysko | | | grub. linii a) b) c) | 0,18 1,0 1,0 2,0 | 0,13 0,7 0,7 1,4 | |
| | Zwał kamieni, stożek nasypowy | | | grub. linii a) b) c) d) | 0,18 2,0 1,0 1,0 1,5 | 0,13 1,4 0,7 0,7 1,0 | |
| | Strumień, rzeka (rzut w skali mapy) | | | | grub. linii opis | 0,18 1,8 | 0,13 1,5 |
| | Strumień, rzeka (symbol) | | | | grub. linii odstęp linii opis | 0,18 1,0 1,8 | 0,13 0,7 1,5 |
| | Woda stojąca | | | | grub. linii opis | 0,18 1,8 | 0,13 1,5 |
| | Trzciny, szuwary (symbol) | | | | grub. linii a) b) c) | 0,18 2,6 1,8 2,0 | 0,13 1,95 1,35 1,5 |
| | Bród | | | | grub. linii a) b) | 0,18 2,0 1,0 | 0,13 1,4 0,7 |
| | Źródło | | | | grub. linii a) b) | 0,18 2,0 1,0 | 0,13 1,4 0,7 |
| | Zabagnienie, mokradło | | | | grub. linii a) b) c) d) | 0,18 5,0 2,0 1,0 1,0 | 0,13 4,0 ^{3,0} 1,6 ^{1,2} 0,8 ^{0,6} 0,8 ^{0,6} |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Rzeźba terenu i obiekty ogólnogeograficzne | Wydma, łacha piaszczysta (symbol) | | | Ø kropki a) b) | 0,18 3,0 2,5 | 0,13 2,5 2,1 |
| | Ogrodzenie trwałe (rzut w skali) Ogrodzenie trwałe (symbol) | | | grub. linii Ø kropki rozstaw kropek | 0,35 0,7 15,0 | 0,25 0,7 ^{0,5} 10,0 ^{8,0} |
| | Żywopłot a) przy granicy b) w granicy | a) b) | | grub. linii a) b) c) d) odstęp | 0,18 2,0 1,0 1,0 0,6 | 0,13 1,5 0,75 0,75 0,45 |
| | Brama w ogrodzeniu | | | grub. linii promień r kąt odcinka łuku | 0,35 3,0 60° | 0,25 2,0 60° |
| | Studnia | | | grub. linii Ø zewn. Ø wewn. | 0,18 3,0 1,0 | 0,13 2,1 ^{1,8} 0,7 ^{0,6} |
| | Studnia głębinowa | | | grub. linii a) Ø zewn. b) Ø wewn. c) d) r- promień łuku | 0,18 3,0 1,0 1,0 2,0 0,5 | 0,13 2,1 ^{1,8} 0,7 ^{0,6} 0,7 ^{0,6} 1,4 ^{1,2} 0,4 ^{0,3} |
| | Fontanna (środek obiektu w środku okręgu) | | | grub. linii a) b) c) r- promień łuku | 0,18 2,0 3,5 2,0 1,0 | 0,13 1,0 1,75 1,0 0,5 |
| | Pomnik | | | grub. linii a) b) c) | 0,18 3,0 3,0 1,5 | 0,13 2,0 2,0 1,0 |
| | Krzyż przydrożny | | | grub. linii a) b) c) d) | 0,25 2,0 1,0 2,0 2,0 | 0,18 2,0 1,0 2,0 2,0 |
| | Figura lub kapliczka przydrożna | | | grub. linii a) b) c) | 0,18 4,0 2,0 2,0 | 0,13 1,5 0,75 0,75 |
| | Cmentarz wojenny (symbol) | | | linie × linie ≡ a) b) c) opis | 0,35 0,18 4,0 8,0 5,0 1,8 | 0,25 0,13 3,0 6,0 3,75 1,5 |
| | Pomnik walki i męczeństwa | | | grub. linii wysokość szerokość szer. ramienia Ø okręgu | 0,18 6,0 6,0 3,0 2,0 | 0,13 4,0 4,0 2,0 1,7 |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Zagospodarowanie | Drzewo iglaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) | | | grub. linii a) kropka | 0,18 3,0 0,18 | 0,13 2,0 0,18 |
| | Drzewo liściaste a) o położeniu pomierzonym b) o położeniu nie pomierzonym (symbol) | | | grub. linii a) b) c) d) kropka | 0,18 1,50 1,30 0,75 0,75 0,18 | 0,13 1,00 0,87 0,50 0,50 0,18 |
| | Drzewo – pomnik przyrody | | | grub. linii Ø kółka a) b) c) d) e) opis nazwy | 0,18 1,0 2,0 1,75 1,0 1,0 4,0 2,5 | 0,18 0,75 1,5 1,31 0,75 0,75 3,0 2,5 |
| | Las iglasty (symbol) | | | grub. linii a) b) c) | 0,18 3,0 2,0 2,0 | 0,13 2,1 1,4 1,4 |
| | Las liściasty i mieszany (symbol) | | | grub. linii a) b) sektor nie kreśl. rozstaw symboli | 0,18 3,0 2,0 30° 3,5 | 0,13 2,1 1,4 30° 2,5 |
| | Trawnik (symbol) | | | grub. linii a) b) | 0,18 1,0 1,5 | 0,13 0,7 1,0 |
| | Zakrzewienie (symbol) | | | grub. linii Ø | 0,18 2,0 | 0,13 1,5 |
| | Ogród działkowy (symbol opisowy) | O.dz. | | opis | 2,5 | 1,8 |
| | Cmentarz chrześcijański (symbol) | + | | grub. linii a) b) c) | 0,18 1,0 2,0 2,0 | 0,13 0,7 1,4 1,4 |
| | Cmentarz niechrześcijański (symbol) | ⊥ | | grub. linii a) b) | 0,18 3,0 2,0 | 0,13 2,1 1,4 |
| | Cmentarz komunalny (symbol) | ⊥ | | rozstaw poz. rozstaw pion. | 2,0 2,0 | 1,4 1,4 |
| | Plac sportowy (symbol) | | | grub. linii Ø kół a) b) | 0,18 3,0 1,5 3,75 | 0,13 2,0 1,0 2,5 |
| | Plac gier i zabaw (symbol) | | | dane | jak | wyżej |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Zagospodarowanie | Rów nie stanowiący odrębnej działki (rzut) |  | ----- | grub. linii kreska i przerwa opis | 0,18 1,0 2,5 | 0,13 0,7 1,8 |
| | Rów nie stanowiący odrębnej działki (symbol) |  | ----- a | a) opis | 1,0 1,8 | 0,7 1,5 |
| | Basen |  | | grub. linii opis | 0,18 2,5 | 0,13 1,8 |
| | Jaz, próg wodny (rzut) |  |  | grub. linii a) b) opis | 0,18 2,0 1,5 1,8 | 0,13 1,5 1,1 1,5 |
| | Jaz, próg wodny (symbol) |  |  | grub. linii symb. c) | 0,50 3,0 | 0,35 2,0 |
| | Wodospad (rzut i symbol) |  |  | grub. linii a) b) opis | 0,18 2,0 1,5 1,8 | 0,13 1,5 1,1 1,5 |
| | Wodospad (symbol) |  |  | grub. linii symb. c) | 0,50 3,0 | 0,35 2,0 |
| | Zapora na cieku (rzut) |  | | grub. linii obrysu opis | 0,50 2,5 | 0,35 1,8 |
| Obrys wału ochronnego, grobli |  | | wymiary jak na str. 210 | | | |
| Elementy graficzne | Przechaczenie – symbol przynależności działki |  |  | grub. linii a) b) | 0,18 2,0 1,5 | 0,13 1,5 1,1 |
| | Strzałka kierunku |  | | grub. linii a) b) c) | 0,18 5,0 1,0 2,0 | 0,13 4,0 ^{3,0} 0,8 ^{0,6} 1,6 ^{1,2} |

| Dział | Obiekt | Przedstawienie graficzne | Elementy przedstawienia graficznego | Ważniejsze wymiary | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|------------------|
| | | | | Rodzaj | 1:500 | 1:1000 1:2000 |
| Elementy graficzne | Nazwa ulicy |  |  | opis | 2,5 | 1,8 |
| | Tekst dodatkowy, duży | Zalew Szczeciński | | opis | 3,5 | 2,5 |
| | Tekst dodatkowy, mały | <i>Muzeum Sztuki</i> | | opis | 2,5 | 1,8 |
| | Oдноśnik (stosuje się wyjątkowo, przy dużym zagęszczeniu napisów) |  | | grub. linii | 0,18 | 0,18 |